

**IDENTIFIKASI KUALITAS MATA AIR SEBAGAI SUMBER AIR
MINUM TANPA PENGOLAHAN DI DESA KUKUH, KECAMATAN
MARGA, KABUPATEN TABANAN, BALI, TAHUN 2018**

***IDENTIFICATION THE QUALITY OF SPRINGS AS A SOURCE OF
DRINKING WATER WITHOUT PROCESSING IN KUKUH VILLAGE,
MARGA DISTRICT, TABANAN REGENCY, BALI, IN 2018***

Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri¹⁾, Nyoman Sudarma²⁾, Diah Prihatiningsih³⁾

¹⁾ STIKes Wira Medika Bali

ABSTRAK

Pendahuluan : Air merupakan sumber daya alam yang dilukan untuk hajat hidup orang banyak (Efendi, 2003). Berdasarkan . Men. Kes. No. 492/MENKES//IV/2010, bahwa air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa pengolahan memenuhi syarat kesehatan dapat langsung diminum. Desa Kuku, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan terbagi menjadi 8 banjar dinas, salah satunya adalah banjar dinas Tatag yang menjadi pusat dalam pemanfaatan sumber mata air minum pada wilayah desa tersebut. **Metode:** Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif tentang uji kelayakan kualitas air berdasarkan parameter kimia dan mikrobiologi dari sumber mata air di Desa Kuku, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. **Hasil:** Hasil identifikasi kelayakan kualitas air minum yang telah dilakukan sebanyak tiga kali pengujian, yaitu pada bulan (Mei, Juli, September) pada tahun 2018 memberikan hasil: a). Pemeriksaan parameter kimia menunjukkan bahwa seluruh parameter yang diujikan berada pada standar yang dibolehkan, sedangkan b). Pemeriksaan parameter mikrobiologi menunjukkan hasil adanya kandungan bakteri *Fecal coli* pada sampel mata air dengan jumlah rata-rata 100 *Fecal coli*/100 mL. **Diskusi :** Berdasarkan hasil identifikasi pada parameter kimia menunjukkan bahwa hasil identifikasi parameter kimia telah sesuai dengan standar kualitas air minum, sedangkan parameter mikrobiologi belum memenuhi standar kualitas air minum disebabkan adanya kandungan bakteri *Fecal coli* pada sampel mata air dengan jumlah rata-rata 100 *Fecal coli*/100 mL.

Kata Kunci : Kualitas mata air, Parameter Kimia, Parameter Mikrobiologi.

ABSTRACT

Introduction: Water is a natural resource needed for the livelihood of many people. Drinking water is water with or without processing that meet health requirements and can be drunk directly, this is based on . Men Kes No. 492/MENKES//IV/2010. Kuku Village, Marga District, Tabanan Regency is divided into 8 banjar dinas, one of which is the Banjar Tagtag, which is the center of the utilization of drinking water sources in the village area. **Method:** The type of research used is a descriptive study of the feasibility of water quality based on chemical and microbiological parameters on water from a spring source in Kuku Village, Marga District, Tabanan Regency. **Results:** The results of the identification of the feasibility of drinking water quality that has been carried out three times in the

month of May, July, and September. The results of the identification of chemical and microbiological parameters were : a). Chemical parameters, showed that all identified parameters are at the missible level. c). Microbiological parameters showed the results of Fecal coli contents in spring samples with and an average number of 100 Fecal coli/100 mL. **Discussion:** The results of the identification of chemical and microbiological parameters indicated that the identification of chemical parameters were in accordance with drinking water quality standards, while the microbiological parameters did not meet drinking water quality standards, because in the water sample there was the content of Fecal coli bacteria in the spring samples with and average number of 100 Fecal coli/100 mL.

Keywords : *Quality of Springs, Chemical Parameters, Bacteriological Parameters.*

PENDAHULUAN

Air merupakan sumber daya alam yang dilukan untuk hajat hidup orang banyak. Aspek penghematan dan pelestarian sumber daya air harus ditanamkan pada segenap pengguna air (Efendi, 2003). Berdasarkan aturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES//IV/2010 tentang syarat kualitas kualitas air minum, bahwa air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Desa Kukuh terbagi menjadi 8 banjar dinas, salah satunya adalah banjar dinas Tatag. Banjar dinas Tatag menjadi pusat dalam pemanfaatan sumber mata air minum pada wilayah Desa tersebut, wilayah banjar tersebut memiliki lokasi sumber mata air. Masyarakat pada umumnya langsung menampung air dari sumber mata air tersebut ke dalam wadah dan dikonsumsi tanpa dimasak terlebih dahulu karena menurut masyarakat air dari sumber mata air terhindar dari pencemaran.

Tingginya aktifitas tanian pada daerah sumber mata air di wilayah banjar dinas Tagtag berpotensi menyebabkan berbagai cemaran pada mata air, dimana syarat sumber mata air yang dapat digunakan menjadi air minum yaitu air harus memenuhi baku mutu kualitas air minum baik itu dari sisi fisika, kimia, maupun mikrobiologis. Salah satu bahan pencemar air di daerah tanian berasal dari pupuk kimia yang mengandung unsur nitrogen (Ompusunggu, 2009). Rata-rata setiap pemukiman penduduk di banjar dinas Tagtag memiliki minimal satu kandang hewan ternak seti babi, ayam, ataupun bebek, dimana jarak antara kandang ternak dengan sumber mata air sangat berdekatan. Hal tersebut dapat menyebabkan kontaminasi bakteri *Escherichia colli* terhadap sumber mata air yang berasal dari kotoran hewan ternak tersebut. Penggunaan sumber mata air sebagai tempat mandi dan mencuci pakaian juga tentunya berpotensi menyebabkan terjadinya pencemaran kimia dari sisa hasil buangan limbah pencucian.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2015) di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang mengenai “Studi Kelayakan Kualitas Air Minum Delapan Mata Air Di Kecamatan Karang ploso Kabupaten Malang” meyakini bahwa dari hasil penelitian menunjukkan bahwa delapan mata air yang dipantau sudah tidak layak digunakan sebagai bahan baku air minum dari segi kimiawi, parameter yang tidak memenuhi baku mutu yang ditetapkan yaitu nilai DO, BOD, dan nitrat. Khatun (2016) melakukan pengujian terhadap “Kualitas Air Dari Mata Air Dampit dan Petung Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang Jawa Tengah”

menyatakan bahwa air dari mata air Petung dan Dampit tidak memenuhi standar baku mutu air minum dari segi mikrobiologis dengan adanya kandungan bakteri *E.colli*. Putri, dkk (2018) telah melakukan penelitian terhadap sumber air minum di Banjar Tatag, Desa Kukuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan dengan parameter fisika dan mikrobiologi dan teridentifikasi air dari mata air tersebut dilihat dari parameter fisika terdapat peningkatan suhu yaitu rata-rata sebesar 24,43°C dan teridentifikasi adanya kandungan bakteri *Coliform* dengan jumlah rata-rata 124 *Coliform*/100 mL.

Ahli hidrogeologis dari Universitas Pembangunan Nasional, dalam berita harian Pos Kupang, Bahagiarti (2010) menyebutkan sumber air minum terbaik berasal dari mata air pegunungan vulkanik yang berasal dari air tanah dalam. Hal tersebut didasari oleh penjelasan ilmiah yaitu air pegunungan vulkanik relatif bebas pencemaran, mengandung mineral alami yang seimbang, dan memenuhi syarat kualitas air. Pada berita tersebut Oetoro (2010) seorang ahli nutrisisionis juga menambahkan bahwa kualitas air yang diminum lu memiliki karakteristik yang sesuai dengan standar kesehatan seti tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, bebas dari bahan kimia berbahaya maupun bakteri. Sementara, daerah banjar Tatag, Desa Kukuh merupakan wilayah dataran rendah dan lokasinya cukup jauh dari wilayah pegunungan, namun menjadi pusat sumber mata air langsung minum di wilayah Desa Kukuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan identifikasi kualitas air berdasarkan parameter kimia dan mikrobiologi di Desa Kukuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Mengingat warga wilayah desa tersebut mengkonsumsi air dari sumber mata air diwilayah tersebut tanpa pengolahan terlebih dahulu. Hal ini tentunya sangat penting untuk dilakukan karena air adalah sumber kehidupan, sehingga apabila kualitas air tetap terjaga baik tentunya akan berdampak baik bagi kehidupan serta kualitas kesehatan masyarakat.

BAHAN DAN METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif tentang uji kelayakan kualitas air berdasarkan parameter kimia dan mikrobiologi pada air dari sumber mata air di Desa Kukuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Bali. Jenis penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala,istiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang (Sudjana dan Ibrahim, 2004).

Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu Penelitian

Waktu pemeriksaan sampel dilakukan pada bulan Mei 2018 sampai dengan bulan September 2018.

Tempat Penelitian

Pengambilan sampel dilaksanakan di Banjar Tatag, Desa Kukuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Bali. Pemeriksaan sampel dilakukan berdasarkan parameter (kimia dan mikrobiologi) dilaksanakan di UPT Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali.

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi dalam penelitian ini yaitu air dari sumber mata air di Banjar Tatag, Desa Kuku, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan.

Sampel

Sampel dalam penelitian ini yaitu sumber mata air di Desa Kuku, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan.

Prosedur Penelitian

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam identifikasi pada parameter kimia adalah sebagai berikut: Fluorida dengan metode SPAND; Nitrit, Sianida dan Mangan dengan menggunakan metode Kolorimetri; Nitrat menggunakan metode *Brucine*; Besi dengan metode phenantrolin; kesadahan dan khlorida menggunakan metode titrasi; pH dengan metode elektrometri; Sulfat dengan metode turbidimetri; Ammonia metode Nessler; dan untuk Seng, Tembaga, Chrom, Kadmium, Selenium, Aluminium, Nikel, dan Arsen dengan menggunakan metode AAS. Metode penelitian yang digunakan dalam identifikasi mikrobiologi adalah metode MPN.

Metode pengambilan sampel adalah dengan botol kaca yang telah disterilkan dan berwarna gelap digunakan sebagai wadah sampel air untuk pemeriksaan parameter bakteri. Botol dibilas dengan air sampel sebanyak 3 kali. Sampel kemudian ditampung pada botol kemudian ditutup rapat. Botol kemudian diberi label dan dibawa ke laboratorium. Jerigen digunakan sebagai wadah sampel air untuk pemeriksaan parameter fisika dan kimia. Botol dibilas dengan air sampel sebanyak 3 kali. Sampel kemudian ditampung pada botol kemudian ditutup rapat. Botol kemudian diberi label dan dibawa ke laboratorium.

HASIL

Hasil penelitian tentang “Identifikasi Kualitas Air Pada Sumber Mata Air Minum Tanpa Pengolahan Di Desa Kuku, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Bali Tahun 2018” berdasarkan parameter kimia dan mikrobiologi menunjukkan bahwa dari hasil pengujian kelayakan kualitas air minum yang telah dilakukan sebanyak 3 kali pemeriksaan pada bulan (Mei, Juli, September) menunjukkan hasil: a). Parameter kimia menunjukkan bahwa seluruh parameter yang diujikan berada pada standar yang dibolehkan. b). Parameter mikrobiologi menunjukkan hasil adanya kandungan bakteri *Fecal coli* pada sampel mata air dengan jumlah rata-rata 100 *Fecal coli*/100 mL.

Tabel 1. Hasil Pemeriksaan Parameter Kimia, dan Mikrobiologi Pada Sampel Air Sumber Mata Air di Desa Kukuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan.

Para meter	Hasil Rata-rata Selama 3 kali identifikasi	Kadar Maksimum menkes No: 492/MENKES// IV/2010	
Kimia	Fluorida	0,337	1,5 mg/L
	Nitrit	< 0,001	3 mg/L
	Nitrat	7,441	50 mg/L
	Sianida	< 0,002	0,07 mg/L
	Besi	0,018	0,3 mg/L
	Kesadahan	177,23	500 mg/L
	Khlorida	15,45	250 mg/L
	Mangan	< 0,01	0,4 mg/L
	Ph	6,55	6,5 - 8,5 mg/L
	Sulfat	22,322	250 mg/L
	Ammonia	0,017	1,5 mg/L
	Seng	0,1256	3 mg/L
	Tembaga	Ttd (< 0,0153)	2 mg/L
	Timbal	Ttd (< 0,0036)	0,01 mg/L
	Chrom	Ttd (< 0,001)	0,05 mg/L
	Kadminium	Ttd (< 0,001)	0,003 mg/L
	Selenium	Ttd (< 0,0006)	0,01 mg/L
	Aluminium	Ttd (< 0,01)	0,2 mg/L
	Nikel	Ttd (< 0,0003)	0,07 mg/L
	Arsen	Ttd (0,0003)	0,01 mg/L
Mikrobiol ogi	<i>Fecal colli</i>	100 <i>Fecal colli</i> / 100 mL	0 <i>Fecal colli</i> / 100 mL

PEMBAHASAN

Penelitian tentang “Identifikasi Kualitas Air Pada Sumber Mata Air Minum Tanpa Pengolahan Di Desa Kukuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Bali Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan kualitas air pada sumber mata air minum tanpa pengolahan di Desa Kukuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan berdasarkan parameter kimia dan mikrobiologi. Selain itu, bertujuan untuk mengetahui apakah hasil yang diolah telah sesuai dengan standar kualitas air minum yang ditetapkan pada aturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/IV/2010 tentang syarat kualitas air minum.

Pemilihan lokasi penelitian sumber mata air minum di Desa Kukuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan dikarenakan di Desa Kukuh, Banjar dinas Tagtag menjadi pusat dalam pemanfaatan sumber mata air minum pada wilayah Desa tersebut, wilayah banjar tersebut memiliki lokasi sumber mata air. Masyarakat pada umumnya langsung menampung air dari sumber mata air tersebut ke dalam wadah dan dikonsumsi tanpa dimasak terlebih dahulu karena menurut masyarakat air dari sumber mata air terhindar dari pencemaran. Air dari sumber mata air yang langsung dikonsumsi dan tanpa melalui pengolahan, tentu memungkinkan mengakibatkan masalah pada kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi air secara langsung (Omposunggu, 2009).

Sehingga, dilakukanlah identifikasi terhadap sumber mata air minum tanpa pengolahan di Desa Kukuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan untuk mengetahui kelayakan sebagai air minum langsung tanpa pengolahan, dan hasil identifikasi tersebut dibahas dengan ketentuan baku mutu air minum yang tercantum dalam aturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang syarat kualitas air minum.

Pada penelitian ini dilakukan pengambilan sampel sebanyak tiga kali pada sumber mata air, yaitu pada bulan Mei, Juli, dan September. Tujuan dilakukannya tiga kali pemeriksaan pada parameter (kimia dan mikrobiologi) adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat kestabilan dari hasil yang diolah terhadap sampel tersebut.

a). Parameter Kimia

Pemeriksaan parameter kimia yang dilakukan meliputi: fluorida, nitrit, nitrat, sianida, besi, kesadahan, khlorida, mangan, pH, sulfat, ammonia, seng, tembaga, timbal, chrom, cadmium, selenium, aluminium, nikel, dan arsen. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada parameter kimia yang dilakukan sebanyak tiga kali berturut-turut pada bulan Mei, Juli, dan September memberikan hasil sebagai berikut:

Rata-rata hasil pengujian pH pada sampel air menunjukkan nilai pH air 6,55, menunjukkan hasil yang sesuai dengan standar yang disyaratkan pada . Men. Kes. No. 492/MENKES/PER/IV/2010, dimana pH sangat penting sebagai parameter kualitas air karena mengontrol tipe dan laju kecepatan reaksi beberapa bahan di dalam air. Selain itu makhluk-mahluk akuatik lainnya hidup pada selang pH tertentu, sehingga dengan diketahuinya nilai pH maka akan diketahui apakah air tersebut sesuai atau tidak untuk menunjang kehidupan. Kesadahan (CaCO_3) pada sampel air adalah sebesar 177,23 mg/L, hal itu memenuhi aturan Per. Men. Kes yang mana tidak boleh melebihi ambang batas sebesar 500 mg/L. Kadar nitrat pada sampel air adalah 7,441 mg/L, Konsumsi nitrat dalam jumlah yang berlebihan dan konsentrasi tinggi dapat menyebabkan keracunan karena dengan bantuan bakteri rumen, nitrat

akan direduksi menjadi nitrit yang 10 kali lebih toksin dari nitrat. Pada hasil pemeriksaan nitrit memberikan hasil sebesar $< 0,001$ mg/L hasil tersebut memenuhi ambang batas yang disyaratkan, nitrit (NO_2^-) dihasilkan dari ubahan nitrat yang mengkontaminasi air minum oleh mikroorganisme pada saluran pencernaan manusia. Keracunan nitrat atau nitrit dapat menyebabkan muka biru dan juga kematian. Pada pengujian zat besi, menghasilkan kadar sebesar 0,018 mg/L, hal ini sesuai dengan kadar yang disyaratkan. Besi (Fe^{3+}) dalam air menyebabkan warna air tersebut berubah menjadi kuning-cokelat setelah beberapa saat kontak dengan udara. Selain dapat mengganggu kesehatan juga dapat menimbulkan bau yang kurang enak. Kadar sulfat pada pengujian sampel air adalah sebesar 22,322 mg/L. Sulfat (SO_4) pada tingkat tinggi dapat memberikan zat rasa. Orang yang tidak terbiasa untuk minum air dengan kadar sulfat dapat mengalami diare dan dehidrasi. Hasil kadar cadmium saat pengujian adalah sebesar Ttd ($< 0,001$). Hal tersebut menunjukkan kadar air tidak tercemar oleh cadmium. Apabila cadmium melebihi standar, maka Cadmium akan terakumulasi dalam jaringan tubuh sehingga mengakibatkan penyakit ginjal, gangguan lambung, kerapuhan tulang, mengurangi hemoglobine darah dan pigmentasi (Tarigan, 2012).

Berdasarkan hasil yang diolah pada keseluruhan parameter kimia yang diujikan menunjukkan bahwa air pada sumber mata air di Banjar Tatag, Desa Kukuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan berada pada batas standar yang dibolehkan oleh Per. Men. Kes. RI. No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang syarat Kualitas Air Minum melalui parameter pemeriksaan kimia.

Hal itu menunjukkan bahwa, tingginya aktivitas pertanian pada daerah tersebut tidak mengganggu lingkungan air di sumber mata air tersebut. Itu kemungkinan disebabkan oleh baiknya pengaturan aliran pembuangan sawahan, sehingga tidak mencemari sumber mata air di lingkungan tersebut.

b). Parameter Mikrobiologi

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada parameter mikrobiologi yang dilakukan sebanyak tiga kali berturut-turut pada bulan Mei, Juli, dan September menunjukkan hasil adanya cemaran bakteri *Fecal coli* pada sampel mata air dengan jumlah pemeriksaan pada bulan Mei adalah sebesar 46 Fecal coli/100 mL; pada bulan Juli sebesar 13 Fecal coli/100 mL; serta pada bulan September sebesar 240 Fecal coli/100 mL.

Bakteri *Fecal coli* adalah bakteri yang berasal dari kotoran hewan dan manusia (Josephine, et.al., 2003). Faktor penyebab adanya pencemar bakteri pada sumber mata air di Banjar Tatag, Desa Kukuh, Kabupaten Tabanan kemungkinan disebabkan oleh dekatnya sumber mata air dengan lingkungan tempat tinggal penduduk, sehingga sisa-sisa hasil buangan limbah kotoran ternak hewan dan manusia kemungkinan mencemari sumber mata air tersebut. Dimana rata-rata setiap pemukiman penduduk di Banjar Dinas Tatag memiliki minimal satu kandang hewan ternak seperti babi, ayam, ataupun bebek.

Adanya kandungan bakteri pada air dapat menyebabkan efek terhadap kesehatan diantaranya radang lambung (*gastroenteritis*) dan diare yang hebat disertai dengan kram ut dan muntah-muntah, diare dapat menimbulkan dampak yang paling parah pada anak-anak atau orang tua yang sistem kekebalan tubuhnya lemah (Sulistyorini, 2016).

Adapun Per. Men. Kes. RI. No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang syarat Kualitas Air Minum memprasyaratkan untuk bakteri *Fecal coli* dalam

jumlah 100 ml sampel adalah 0. Maka dapat dikatakan bahwa air dari mata air Banjar Tatag, Desa Kukuh, Kabupaten Tabanan tidak layak untuk digunakan sebagai sumber air minum tanpa pengolahan berdasarkan hasil dari pengujian mikrobiologi yang telah dilakukan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dioleh, maka simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kualitas air pada sumber mata air di Desa Kukuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan berdasarkan parameter kimia dan mikrobiologi menunjukkan hasil identifikasi kelayakan kualitas air minum yang telah dilakukan pada bulan (Mei, Juli, September) menunjukkan hasil: a). Parameter kimia menunjukkan bahwa seluruh parameter yang diujikan berada pada standar yang dibolehkan. b). Parameter mikrobiologi menunjukkan hasil adanya kandungan bakteri *Fecal coli* pada sampel mata air dengan jumlah rata-rata 100 *Fecal coli*/100 mL.
2. Berdasarkan hasil identifikasi pada parameter kimia dan mikrobiologi menunjukkan bahwa hasil identifikasi parameter kimia sesuai dengan standar kualitas air minum yang ditetapkan oleh Per. Men. Kes. No. 492/MENKES/PER/IV/2010, sedangkan identifikasi pada parameter mikrobiologi menunjukkan hasil yang belum memenuhi baku mutu yang dibolehkan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dioleh, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat disarankan agar masyarakat melakukan pengolahan air minum terlebih dahulu sebelum mengkonsumsi air dengan cara dimasak sampai mendidih, karena teridentifikasi adanya kandungan bakteri *Fecal coli* dalam sampel air mata air tersebut.
2. Kepada pihak terkait di Desa Kukuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan agar melakukan manajemen pembuangan limbah kotoran ternak ataupun manusia untuk menghindari adanya kontaminasi bakteri *Fecal coli* pada sumber mata air.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, H. 2003. *Telaah Kualitas Air*. Edisi Kelima. Kanisius: Yogyakarta. Hal 14,17-18,146,148, 152-153.
- Josephine A, Morello Paul A, Eckel Mizer GH. 2003. *Laboratory manual and workbook in microbiology applications to patient care*. Edisi ke-7. The McGraw-Hill Companies.
- Sulistiyorini, I. 2016. Analisis Kualitas Air Pada Sumber Mata Air di Kecamatan Karangas dan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur. Edisi Maret 2016. *Jurnal Hutan Tropis* Volume 4 No. 1. Hal; 64-76.

Omposunggu. 2009. *Analisa Kandungan Nitrat Air Sumur Gali Masyarakat di Sekitar Tempa Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Ratu Kabupaten Serdang*. Medan: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatra Utara.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES//IV/2010. Tentang syaratn Kualitas Air Minum. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Rhidaton. 2013. *Studi Kelayakan Mata Air Sebagai Sumber Air Minum di Desa Krueng Kulu Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya*. Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat: Aceh Barat.